

### **Sulfathiazolum + Naphazolini Nitras**

Sulfarinol zawiera dwie substancje czynne - sulfatiazol i azotan nafazoliny.

### **Zastosowanie**

Krótkotrwałe, doraźne leczenie objawów przekrwienia błony śluzowej nosa - kataru, uczucia zatkania nosa, obrzęku błony śluzowej nosa, spowodowanych przez stan zapalny związany z zakażeniem bakteryjnym.

### **Dawkowanie i sposób stosowania**

Dorośli: do każdego przewodu nosowego 1 do 2 kropli zawiesiny co 4-6 godzin. Leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie dłużej niż 3-5 dni bez porozumienia z lekarzem. Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat.

### **Skład**

Substancje czynne:

azotan nafazoliny - 1mg / 1ml

sulfatiazol - 50mg / 1ml

### **Przeciwwskazania**

jaskra z zamkniętym kątem przesączania, nadwrażliwość na nafazolinę, sulfatiazol lub inne składniki preparatu, nieżyt nosa wysychający

### **Dostępne opakowania**

Butelka z polietylenu zamykana zakraplaczem i nakrętką z polietylenu. Każde opakowanie zawiera 20ml preparatu.

### **Działania niepożądane**

wzrost ciśnienia, nudności, bóle i zawroty głowy, kołatanie serca, senność i ospałość, zwolnienie czynności serca, zespół Stevens-Johnsona.

### **Galenus Farmaceutyczno Chemiczna Spółdzielnia Pracy**

Zakład Produkcyjny

ul. Hutnicza 8

03-791 Warszawa