

### **Drotaverini Hydrochloridum**

Galospa to lek o silnym działaniu rozkurczowym. Działanie rozkurczowe Galospy zaznacza się szczególnie wyraźnie w obrębie dróg moczowych, żółciowych oraz przewodu pokarmowego. Działa na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych.

### **Skład**

Substancja czynna:

chlorowodorek drotaweryny - 40mg

### **Zastosowanie**

Galospa to lek stosowany w stanach skurczowych w gastrologii (skurcze wpustu żołądka, zaparcia na tle spastycznym, wzdęcia, wrzód żołądka i dwunastnicy), w ginekologii (ból miesiączkowy, zagrożenie poronienia, silne bóle skurczowe).

### **Dawkowanie i sposób podawania**

Doustnie dawka dla dorosłych wynosi od 40 do 80 mg (1 do 2 tabletek) 1 do 3 razy na dobę.

### **Przeciwwskazania**

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

### **Działania niepożądane**

Występują rzadko. Mogą wystąpić bóle głowy, osłabienie, nudności, kołatanie serca, utrata łaknienia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, a nawet zapaść.

### **Dostępne opakowania**

Butelka po 20 tabletek w tekturowym pudełku

### **Galenus Farmaceutyczno Chemiczna Spółdzielnia Pracy**

Zakład Produkcyjny

ul. Hutnicza 8

03-791 Warszawa