



AFLUBIN® SZYBKO POKONA GRYPĘ

AFLUBIN® jest wysoce skutecznym, naturalnym środkiem stosowanym w leczeniu i profilaktyce grypy i przeziębienia u dzieci i dorosłych. AFLUBIN® zmniejsza osłabienie organizmu, intensywność oraz okres trwania dreszczy i gorączki, kataru, kaszlu, bólów mięśni i stawów oraz bólów głowy. AFLUBIN® przyjmowany profilaktycznie wzmacnia natura!



AFLUBIN® – dostępny wyłącznie w aptekach.

Szczegóły pod numerem infolinii: 0-801 110 136

BITTNER

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

AFLUBIN® SKUTECZNY I NATURALNY LEK PRZECIWKO GRYPIE I PRZEZIĘBIENIU

- AFLUBIN® pomaga w przewlekłym kaszlu i katarze
- AFLUBIN® zmniejsza intensywność i okres trwania dreszczy i gorączki
- AFLUBIN® łagodzi bóle mięśni i stawów
- AFLUBIN® uaktywnia funkcje obronne organizmu
- AFLUBIN® łagodzi ból głowy i ogólne osłabienie
- AFLUBIN® chroni przed powikłaniami pogrypowymi

AFLUBIN® stosowany profilaktycznie chroni dzieci i dorosłych przed grypą i przeziębieniem.

Dawkowanie:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, AFLUBIN® należy przyjmować według następujących wskazań:

1. Początek leczenia (1-2 dzień choroby)

Dzieci – 5 kropli, dorośli – 10 kropli, 3 do 8 (maksymalnie) razy dziennie. W przypadku poprawy podawać 3 razy dziennie.

W przypadku utrzymywania się dolegliwości należy kontynuować leczenie według punktu 2.

2. Dalsze leczenie

Dzieci – 5 kropli, dorośli i młodzież – 10 kropli, 3 razy dziennie.

3. Profilaktyka

a) Zaleca się stosowanie profilaktyczne AFLUBIN® na jesieni lub/i przed sezonem zachorowań na grypę w dawkach: dzieci – 5 kropli, dorośli i młodzież – 10 kropli, 2 razy dziennie przez okres 3 tygodni.

b) Zapobiegawczo po szczególnej ekspozycji na zimno lub po kontaktach z osobami chorymi na grypę przyjmuje się AFLUBIN® w dawkach: dzieci – 5 kropli, dorośli i młodzież – 10 kropli, 2 razy dziennie przez 2 dni.

Sposób użycia:

AFLUBIN® należy przyjmować do pół godziny przed posiłkiem lub dopiero godzinę po posiłku. Przed połknięciem potrzymać przez chwilę w ustach. AFLUBIN® można przyjmować w czystej postaci lub rozcieńczony niewielką ilością wody.

AFLUBIN® dostępny jest w postaci kropli w opakowaniach 20 ml i 50 ml.